Шкафы пожарные типа ШПК






Шкафы пожарные типа ШПК предназначены для размещения в них комплекта оборудования пожарного крана на производственных объектах, в жилых и общественных зданиях.


Шкаф пожарный имеет металлический корпус, выполненный в виде короба с дверцами оборудованными замком. На дверце имеется место для запасного ключа.

На дверце и корпусе шкафа находятся два отверстия для опломбировки. На боковых стенках шкафа выполнены отверстия для присоединения оборудования пожарного крана к внутреннему водопроводу здания, не используемое отверстие при необходимости можно перекрыть заглушкой, входящей в комплект.

Шкаф оборудован поворотной кассетой для размещения в ней пожарного рукава.

Шкафы крепятся в нише или на стене из любого строительного материала, с помощью входящих в комплект трех крепежных пластин. Шкафы изготавливаются с учетом требований Технического регламента №16 и стандарта СТ РК 1719-2007.





www.kemont.com

Республика Казахстан, 070016, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе,7 тел. 8(7232) 204-200 факс: 8(7232) 210-805, e-mail: kemont@kemont.com

Основные технические характеристики	
Наименование параметра	Значение параметра
Тип классификации	I - для размещения пожарного крана и его комплектующих
Тип по наличию окна на двери	открытый
Габаритные размеры (высота х ширина х глубина)	650x540x250
Масса, кг (справочно)	21